

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 1 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
1.00 NUEVO								
ALMACENAI								
ALMACENAI								
LCL Beauty LCL Beauty								
ALMACEN:								
PRO 1810 PRO 1810								
00660CE5	150724	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
00660CF0	150728	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 2 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660CF1	150729	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
00660CF2	150730	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
00660CF3	150731	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 3 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660CF4	150732	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
00660CF5	150733	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
00660CF6	150734	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 4 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660CF7	150735	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
00660CED	150725	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
00660CEE	150726	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660CEF	150727	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL CON ANTIDERRAPANTES, APOYABRAZOS METÁLICOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1810	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,900.00
Total								34,800.00
Total								34,800.00
Total								34,800.00
AEMC		AEMC						
ALMACEN:								
6471		6471						
00663F03	150795	30209006999	OTROS. DESCRIPCIONTELURÓMETRO DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE MEMORIA 512 MEDICIONES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN BATERÍA RECARGABLE DE 9.6 V, INCLUYE: 4 PICAS Y CABLES DE PRUEBA, MEDICIÓN DE RESISTENCIA, TIPO DE MEDICIÓN 2, 3 Y 4 POLOS, MEDICIÓN DE 3 PUNTOS MÉTODO DE MEDICIÓN WENNER O SCHLUMBERGER CON CÁLCULO AUTOMÁTICO, RANGO 0.01 A 99.9 KILO OHMS RESISTIVIDAD DEL TERRENO HASTA 999 KILO OHM METRO, PANTALLA LCD, INCLUYE 2 ESTUCHES DE TRANSPORTE, 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA, CABLE USB, SET DE 5 CONECTORES TIPO HORQUILLA, CINTA MÉTRICA Y MEMORIA USB (CON SOFTWARE DATAVIEW).	OFICIAL	AEMC 6471	S/N	18/09/2024 27/09/2024	28,384.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 6 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663F8A	150821	30209006113	MEDIDOR DESCRIPCION TELURÓMETRO (MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE MEMORIA 512 MEDICIONES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN BATERÍA RECARGABLE DE 9.6 V; INCLUYE: 4 PICAS, CABLES DE PRUEBA, CARGADOR DE BATERÍAS Y ESTUCHE DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN DE DOBLE PINZA (PRUEBA SELECTIVA) RANGO 0.01 OHMS A 99.99 KILO OHM, RESOLUCIÓN 0.001 A 10 OHM, MEDICIÓN DE RESISTENCIA: TIPO DE MEDICIÓN 2 POLOS CON COMPENSACIÓN POR RESISTENCIA DE CABLES O 4 POLOS DETECCIÓN KELVIN, RANGO DE 2 POLOS DE 0.01 OHM A 99.9 KILO OHM, RESOLUCIÓN DE 4 POLOS 0.001 A 99.9 KILO OHM, CORRIENTE DE PRUEBA DE 250 MILI AMPERIOS, MEDICIÓN DE TENSIÓN EXTERNA: RANGO DE 0.1 A 65 V AC/DC 15 A 440 HERCIOS; MEDICIÓN DE 3 PUNTOS MÉTODO DE MEDICIÓN WENNER O SCHLUMBERGER 0.01 A 99.9 KILO OHMS, RESOLUCIÓN 0.01 A 100 OHM, TENSIÓN DE PRUEBA DE 16 0 32 V, PANTALLA LCD, INCLUYE 2 ESTUCHES DE TRANSPORTE, 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA, CABLE USB, SET DE 5 CONECTORES TIPO HORQUILLA, CINTA MÉTRICA Y MEMORIA USB CON SOFTWARE DATAVIEW.	OFICIAL	AEMC 6471	S/N	18/09/2024 27/09/2024	28,384.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 7 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663F8D	150822	30209006113	MEDIDOR DESCRIPCION TELURÓMETRO (MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE MEMORIA 512 MEDICIONES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN BATERÍA RECARGABLE DE 9.6 V; INCLUYE: 4 PICAS, CABLES DE PRUEBA, CARGADOR DE BATERÍAS Y ESTUCHE DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN DE DOBLE PINZA (PRUEBA SELECTIVA) RANGO 0.01 OHMS A 99.99 KILO OHM, RESOLUCIÓN 0.001 A 10 OHM, MEDICIÓN DE RESISTENCIA: TIPO DE MEDICIÓN 2 POLOS CON COMPENSACIÓN POR RESISTENCIA DE CABLES O 4 POLOS DETECCIÓN KELVIN, RANGO DE 2 POLOS DE 0.01 OHM A 99.9 KILO OHM, RESOLUCIÓN DE 4 POLOS 0.001 A 99.9 KILO OHM, CORRIENTE DE PRUEBA DE 250 MILI AMPERIOS, MEDICIÓN DE TENSIÓN EXTERNA: RANGO DE 0.1 A 65 V AC/DC 15 A 440 HERCIOS; MEDICIÓN DE 3 PUNTOS MÉTODO DE MEDICIÓN WENNER O SCHLUMBERGER 0.01 A 99.9 KILO OHMS, RESOLUCIÓN 0.01 A 100 OHM, TENSIÓN DE PRUEBA DE 16 0 32 V, PANTALLA LCD, INCLUYE 2 ESTUCHES DE TRANSPORTE, 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA, CABLE USB, SET DE 5 CONECTORES TIPO HORQUILLA, CINTA MÉTRICA Y MEMORIA USB CON SOFTWARE DATAVIEW.	OFICIAL	AEMC 6471	S/N	18/09/2024 27/09/2024	28,384.31
Total								<u>85,152.93</u>
Total								<u>85,152.93</u>
Total								<u>85,152.93</u>
Bosch			Bosch					
ALMACEN:								
GSB 180-LI								
GSB 180-LI								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 8 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEB0	150663	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEB1	150664	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEAD	150662	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 9 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEB4	150665	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEB5	150666	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEB6	150667	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 10 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEB7	150668	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEB8	150669	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEB9	150670	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 11 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEBA	150671	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEBB	150672	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEBC	150673	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 12 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEBD	150674	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEBE	150675	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
0065FEBF	150676	30209007714	BARRENO INALÁMBRICO DESCRIPCIONBARRENO INALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPONENTE MANDRIL; POTENCIA 18 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADA; VELOCIDAD 1900RPM; CARGADOR Y BATERÍA; CONEXIÓN INALÁMBRICA; GOLPES POR MINUTO DE 0-27,000; MATERIAL DE CARCASA PLÁSTICA; TIPO DE BATERÍA ION LITIO; TIPO DE MANDRIL SIN LLAVE; BATERÍA DE REPUESTO.	OFICIAL	Bosch GSB 180-LI	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,745.00
Total								26,175.00
GST 680		GST 680						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF01	150695	30209007316	SIERRA CALADORA DESCRIPCIONSIERRA CALADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CORTES EN ÁNGULO HASTA 45 GRADOS; FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO; POTENCIA 500V; TIPO PENDULAR; VELOCIDAD 2100 CPM; PROFUNDIDAD DE CORTE 3/4 PULGADA COMO MÍNIMO; CORTE EN MADERA, METAL Y PLÁSTICO INCLUYE: ESTUCHE DE TRANSPORTE.	OFICIAL	Bosch GST 680	S/N	06/09/2024 13/09/2024	791.00
0065FF00	150694	30209007316	SIERRA CALADORA DESCRIPCIONSIERRA CALADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CORTES EN ÁNGULO HASTA 45 GRADOS; FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO; POTENCIA 500V; TIPO PENDULAR; VELOCIDAD 2100 CPM; PROFUNDIDAD DE CORTE 3/4 PULGADA COMO MÍNIMO; CORTE EN MADERA, METAL Y PLÁSTICO INCLUYE: ESTUCHE DE TRANSPORTE.	OFICIAL	Bosch GST 680	S/N	06/09/2024 13/09/2024	791.00
0065FEFE	150693	30209007316	SIERRA CALADORA DESCRIPCIONSIERRA CALADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CORTES EN ÁNGULO HASTA 45 GRADOS; FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO; POTENCIA 500V; TIPO PENDULAR; VELOCIDAD 2100 CPM; PROFUNDIDAD DE CORTE 3/4 PULGADA COMO MÍNIMO; CORTE EN MADERA, METAL Y PLÁSTICO INCLUYE: ESTUCHE DE TRANSPORTE.	OFICIAL	Bosch GST 680	S/N	06/09/2024 13/09/2024	791.00

Total	2,373.00
Total	28,548.00
Total	28,548.00

Campbell Ha Campbell Hausfeld
 ALMACEN:
 DX500100DI DX500100DI

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 14 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FE80	150763	30209006114	COMPRESOR DESCRIPCIONCOMPRESOR DE AIRE, CAPACIDAD: 50 LITROS, POTENCIA: 2 CABALLOS DE FUERZA, PRESIÓN: 116 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, TIPO PORTÁTIL.	OFICIAL	Campbell Hausfeld DX500100DI	s/n	10/09/2024 13/09/2024	1,999.00
Total								1,999.00
Total								1,999.00
Total								1,999.00
	CARTEK	CARTEK						
	ALMACEN:							
	5120	5120						
0065FA05	150569	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	02/09/2024 11/09/2024	4,775.00
0065FA06	150570	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	02/09/2024 11/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 15 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FA07	150571	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	02/09/2024 11/09/2024	4,775.00
0065FA08	150572	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	02/09/2024 11/09/2024	4,775.00
0065FCAA	150582	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	05/09/2024 12/09/2024	4,775.00
0065FCAB	150583	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	05/09/2024 12/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 16 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FCA8	150581	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	05/09/2024 12/09/2024	4,775.00
0065FCAC	150584	30209007302	OTROS DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE 1", LARGO 110CMS, ALTO 80CMS Y ANCHO 48CMS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, 6 RODOS, 3 GAVETAS, INCLUYE: 2 SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO 5 RODOS.	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	05/09/2024 12/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 17 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C56	150654	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA, ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 17/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 18 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C55	150653	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA, ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 17/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 19 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C54	150652	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA, ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 17/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 20 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C72	150656	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 18/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 21 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C57	150655	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA, ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 17/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 22 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C73	150657	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 18/09/2024	4,775.00
00660C74	150658	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 18/09/2024	4,775.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 23 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C75	150659	30209007116	MESA DE MANICURA DESCRIPCIONMESA PARA MANICURA ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN GUATEMALA, CARACTERÍSTICAS: TOP DE MADERA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA (1") PULGADA, LARGO CIENTO DIEZ CENTÍMETROS (110 CMS), ALTO OCHENTA CENTÍMETROS (80 CMS) Y ANCHO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS (48 CMS), ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO, SEIS (6) RODOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, TRES (3) GAVETAS FABRICADAS EN MELAMINA, INCLUYE DOS (2) SILLAS PREMIUM CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE DE POLIPROPILENO CON CINCO (5) RODOS, ACOLCHONADAS EN EL ASIENTO Y RESPALDO, FORRADAS DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA PARA ACOMODAR LAS MANOS DEL PACIENTE Y LÁMPARA	OFICIAL	CARTEK 5120	S/N	11/09/2024 18/09/2024	4,775.00
Total								76,400.00
0065FA16	150573	30209007302	OTROS DESCRIPCIONESTACIÓN PARA MAQUILLAJE CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EN MELAMINA CON FORRO DE FÓRMICA, 4 GAVETAS, INCLUYE: ESPEJO, ILUMINACIÓN LED BLANCA, TOMACORRIENTE Y SWITCH APAGADOR DE LUCES, MEDIDAS ALTO 180CMS, ANCHO DE 80CMS, PROFUNDIDAD 40CMS.	OFICIAL	CARTEK 5520	S/N	02/09/2024 11/09/2024	4,885.00
5520	5520							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 24 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FA17	150574	30209007302	OTROS DESCRIPCIONESTACIÓN PARA MAQUILLAJE CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EN MELAMINA CON FORRO DE FÓRMICA, 4 GAVETAS, INCLUYE: ESPEJO, ILUMINACIÓN LED BLANCA, TOMACORRIENTE Y SWITCH APAGADOR DE LUCES, MEDIDAS ALTO 180CMS, ANCHO DE 80CMS, PROFUNDIDAD 40CMS.	OFICIAL	CARTEK 5520	S/N	02/09/2024 11/09/2024	4,885.00
Total								<u>9,770.00</u>
Total								<u>86,170.00</u>
Total								<u>86,170.00</u>
DEWALT DEWALT								
ALMACEN:								
DWE4212-B								
0065FF25	150719	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF15	150703	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF16	150704	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 25 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF17	150705	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF18	150706	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF19	150707	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF1A	150708	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF1B	150709	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 26 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF1C	150710	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF1D	150711	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF1E	150712	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF1F	150713	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF20	150714	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 27 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF21	150715	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF22	150716	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF23	150717	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
0065FF24	150718	30209007034	AMOLADORA DESCRIPCIONAMOLADORA ANGULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL DISCO 4.5 PULGADAS; CON UNA POTENCIA DE 1200V; VELOCIDAD DE 11,000 RPM; PROTECTOR DE DISCO, MANGO Y LLAVE.	OFICIAL	DEWALT DWE4212-B3	S/N	06/09/2024 13/09/2024	1,418.00
Total								24,106.00
Total								24,106.00
Total								24,106.00
EAGLE SPECIAL ALMACEN:								
S/M S/M								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 28 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660D12	150786	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D0C	150780	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D0D	150781	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D0E	150782	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D0F	150783	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D10	150784	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D11	150785	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Codigo de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisicion Fecha Registro	Valor
00660D13	150787	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D14	150788	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D15	150789	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D16	150790	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D17	150791	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
00660D18	150792	30209007710	MÁQUINA DE COSER MANUAL DESCRIPCIONMAQUINA DE COSER-BOBINAS: 1; FUNCIONAMIENTO ELECTRICO; HILOS: 1; OJALADOR: 4 PASOS; TIPO DE PUNTADAS: 21.	OFICIAL	EAGLE SPECIAL S/M	S/N	05/09/2024 18/09/2024	1,800.00
Total								<u>23,400.00</u>
Total								<u>23,400.00</u>
Total								23,400.00
Elite medical Elite medical instruments								
ALMACEN:								
s/m s/m								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 30 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065EF4F	150598	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF5E	150605	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF58	150599	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF59	150600	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF5C	150603	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF5D	150604	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF5F	150606	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 31 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065EF5B	150602	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF5A	150601	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF61	150608	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF60	150607	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF62	150609	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF66	150613	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF64	150611	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 32 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065EF65	150612	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
0065EF63	150610	30203001040	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. DESCRIPCIONSILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, PLEGABLE, PARA ADULTO.	OFICIAL	Elite medical instruments s/m	s/n	02/09/2024 5/09/2024	835.00
Total								13,360.00
Total								13,360.00
Total								13,360.00
Epson		Epson						
ALMACEN:								
DS53011		DS53011						
0065F092	150614	30208002022	ESCANER DESCRIPCIONESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CAPACIDAD DE 50 HOJAS, RESOLUCIÓN DE 1200 PUNTOS, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE 600 PUNTOS.	OFICIAL	Epson DS53011	X8Q2098383	02/09/2024 6/09/2024	3,668.00
Total								3,668.00
Total								3,668.00
Total								3,668.00
FLUKE		FLUKE						
ALMACEN:								
1507		1507						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 33 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006634B0	150793	30201001061	MEGOHMETRO DESCRIPCIONMEGÓHMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN BATERÍA RECARGABLE AA, MEDICIÓN DE VOLTAJE CA/CC: 0.1 V A 600 V, RANGO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO MÍNIMO A MÁXIMO DE 0,01M _Ω ; A 10G _Ω ; TIPOS DE MEDICIÓN: RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 50V, 100V,250V, 500V, 1000V), RESISTENCIA DE CONEXIÓN A TIERRA 20,000 _Ω A 20,000 K _Ω , VOLTAJE EN AC/DC HASTA 600V, ÍNDICE DE POLARIZACIÓN (AUTOMÁTICO), RELACIÓN DE LA ABSORCIÓN DIELECTRICA (AUTOMÁTICO), CAT IV 600V; INCLUYE PUNTAS DE PRUEBA, CABLES DE PRUEBA DE SILICONA, SONDA DE COMPROBACIÓN, PINZAS TIPO COCODRILO GRANDE, FUNDA AMARILLA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO, SONDA REMOTA.	OFICIAL	FLUKE 1507	S/N	18/09/2024 27/09/2024	6,048.76
Total	810	810						6,048.76
0066380B	150862	30209006999	OTROS. DESCRIPCIONANALIZADOR DE VIBRACIONES, CARACTERISTICAS: ANCHO DE BANDA: 5 HZ A 20 KHZ. CONTIENE: ACELERÓMETRO TRIAXIAL Y TACÓMETRO LÁSER, FRECUENCIA DE MUESTREO 2.56 A 51.2 KHZ. PANTALLA LCD TFT 1/4 VGA, 5,7 PULGADAS, INCLUYE MONTAJE MAGNÉTICO DEL SENSOR, TACÓMETRO LÁSER Y BOLSA DE ALMACENAMIENTO, COMPUTADORA LAPTOP, CON PROCESADOR DOCEAVA GENERACIÓN INTEL@ CORE TM I5-1235U, CACHÉ DE 12 MB, PANTALLA DE 15.6", MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 512GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, CARGADOR.	OFICIAL	FLUKE 810	s/n	20/09/2024 27/09/2024	112,012.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 34 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006637FE	150861	30209006999	OTROS. DESCRIPCIONANALIZADOR DE VIBRACIONES, CARACTERISTICAS: ANCHO DE BANDA: 5 HZ A 20 KHZ. CONTIENE: ACELERÓMETRO TRIAXIAL Y TACÓMETRO LÁSER, FRECUENCIA DE MUESTREO 2.56 A 51.2 KHZ. PANTALLA LCD TFT 1/4 VGA, 5,7 PULGADAS, INCLUYE MONTAJE MAGNÉTICO DEL SENSOR, TACÓMETRO LÁSER Y BOLSA DE ALMACENAMIENTO, COMPUTADORA LAPTOP, CON PROCESADOR DOCEAVA GENERACIÓN INTEL@ CORE TM I5-1235U, CACHÉ DE 12 MB, PANTALLA DE 15.6", MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 512GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, CARGADOR.	OFICIAL	FLUKE 810	s/n	20/09/2024 27/09/2024	112,012.23
00661545	150768	30209007302	OTROS DESCRIPCIONANALIZADOR DE VIBRACIONES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA: CINCO (5) HZ A VEINTE (20) KHZ; CONTIENE: ACELERÓMETRO TRIAxIAL Y TACÓMETRO LASER; FRECUENCIA DE MUESTREO: DOS PUNTO CINCUENTA SEIS A CINCUENTA Y UNO PUNTO DOS (2.56 A 51.2) KHZ; PANTALLA: LCD TFT UN CUARTO (1/4) VGA	OFICIAL	FLUKE 810	S/N	12/09/2024 20/09/2024	112,012.23
00661546	150767	30209007302	OTROS DESCRIPCIONANALIZADOR DE VIBRACIONES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA: CINCO (5) HZ A VEINTE (20) KHZ; CONTIENE: ACELERÓMETRO TRIAxIAL Y TACÓMETRO LASER; FRECUENCIA DE MUESTREO: DOS PUNTO CINCUENTA SEIS A CINCUENTA Y UNO PUNTO DOS (2.56 A 51.2) KHZ; PANTALLA: LCD TFT UN CUARTO (1/4) VGA	OFICIAL	FLUKE 810	S/N	12/09/2024 20/09/2024	112,012.23
Total	835							448,048.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 35 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006642AA	150777	30209007302	OTROS DESCRIPCIONALINEADOR LÁSER DE POLEAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISTANCIA DE MEDICIÓN 505 A 535 NM VERDE-MÁS VISIBLE; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4 BATERÍAS AAA; LONGITUD DE LÍNEA DEL LÁSER 7 A 5 METROS DE DISTANCIA; PRECISIÓN ANGULAR 0.20 GRADOS; TIPO DE LÁSER DIODO LÁSER SEMICONDUCTOR; AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 6 HORAS; INCLUYE: 4 PILAS AAA RECARGABLES, CARGADOR PARA BATERÍAS, FUNDA DE TRANSPORTE DE TELA.	OFICIAL	FLUKE 835	S/N	17/09/2024 27/09/2024	14,733.95
006642A3	150775	30209007302	OTROS DESCRIPCIONALINEADOR LÁSER DE POLEAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISTANCIA DE MEDICIÓN 505 A 535 NM VERDE-MÁS VISIBLE; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4 BATERÍAS AAA; LONGITUD DE LÍNEA DEL LÁSER 7 A 5 METROS DE DISTANCIA; PRECISIÓN ANGULAR 0.20 GRADOS; TIPO DE LÁSER DIODO LÁSER SEMICONDUCTOR; AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 6 HORAS; INCLUYE: 4 PILAS AAA RECARGABLES, CARGADOR PARA BATERÍAS, FUNDA DE TRANSPORTE DE TELA.	OFICIAL	FLUKE 835	S/N	17/09/2024 27/09/2024	14,733.95
006642A8	150776	30209007302	OTROS DESCRIPCIONALINEADOR LÁSER DE POLEAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISTANCIA DE MEDICIÓN 505 A 535 NM VERDE-MÁS VISIBLE; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4 BATERÍAS AAA; LONGITUD DE LÍNEA DEL LÁSER 7 A 5 METROS DE DISTANCIA; PRECISIÓN ANGULAR 0.20 GRADOS; TIPO DE LÁSER DIODO LÁSER SEMICONDUCTOR; AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 6 HORAS; INCLUYE: 4 PILAS AAA RECARGABLES, CARGADOR PARA BATERÍAS, FUNDA DE TRANSPORTE DE TELA.	OFICIAL	FLUKE 835	S/N	17/09/2024 27/09/2024	14,733.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 36 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006642A9	150779	30209007302	OTROS DESCRIPCIONALINEADOR LÁSER DE POLEAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISTANCIA DE MEDICIÓN 505 A 535 NM VERDE-MÁS VISIBLE; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4 BATERÍAS AAA; LONGITUD DE LÍNEA DEL LÁSER 7 A 5 METROS DE DISTANCIA; PRECISIÓN ANGULAR 0.20 GRADOS; TIPO DE LÁSER DIODO LÁSER SEMICONDUCTOR; AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 6 HORAS; INCLUYE: 4 PILAS AAA RECARGABLES, CARGADOR PARA BATERÍAS, FUNDA DE TRANSPORTE DE TELA.	OFICIAL	FLUKE 835	S/N	17/09/2024 27/09/2024	14,733.95
006642AB	150778	30209007302	OTROS DESCRIPCIONALINEADOR LÁSER DE POLEAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISTANCIA DE MEDICIÓN 505 A 535 NM VERDE-MÁS VISIBLE; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4 BATERÍAS AAA; LONGITUD DE LÍNEA DEL LÁSER 7 A 5 METROS DE DISTANCIA; PRECISIÓN ANGULAR 0.20 GRADOS; TIPO DE LÁSER DIODO LÁSER SEMICONDUCTOR; AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 6 HORAS; INCLUYE: 4 PILAS AAA RECARGABLES, CARGADOR PARA BATERÍAS, FUNDA DE TRANSPORTE DE TELA.	OFICIAL	FLUKE 835	S/N	17/09/2024 27/09/2024	14,733.95
Total								73,669.75
902FC	902FC							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 37 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635B5	150796	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34
006635B6	150797	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 38 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635B7	150798	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 39 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635B8	150799	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34
006635B9	150800	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 40 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635BA	150801	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 41 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635BB	150802	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34
006635BC	150803	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 42 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635BD	150804	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 43 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635BE	150805	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34
006635BF	150806	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 44 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635C0	150807	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 45 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
006635C1	150808	30209007024	AMPERIMETRO DESCRIPCIONAMPERÍMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE MANDÍBULA: 1.2 PULGADAS; HASTA 600A EN CA; APLICACIÓN MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VOLTAJE; BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, RANGO DE RESISTENCIA 600/6000/60,00) K _Ω ; TIPO GANCHO; VOLTAJE 600V EN AC DIAGONAL DC; MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE -10 A 400 GRADOS CENTÍGRADOS, MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 μ F, MEDICIÓN DE CORRIENTE CC HASTA 200 μ A, VERDADERO VALOR EFICAZ DE TENSION Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES; INCLUYE: PINZA AMPERIMÉTRICA, PUNTAS DE PRUEBA, SONDA DE TEMPERATURA, DOS PILAS AA ALCALINAS, ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE.	OFICIAL	FLUKE 902FC	S/N	18/09/2024 27/09/2024	2,834.34
Total								36,846.42
	9040	9040						
006634EA	150794	30201001062	SECUENCIMETRO DESCRIPCIONSECUENCIMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NÚMERO DE CONEXIONES: INDICACIÓN EN SISTEMAS TRIFÁSICO, VOLTAJE MÁXIMO 700V; VOLTAJE MÍNIMO 40V, RANGO DE FRECUENCIA 15-400HZ, TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO; INCLUYE 3 SONDAS DE PRUEBA CON SUJECIÓN AUTOMÁTICA, 3 PINZAS DE COCODRILO.	OFICIAL	FLUKE 9040	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,109.67
Total								3,109.67
	DS703 FC	DS703 FC						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 46 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00661554	150761	30209007114	BOROSCOPIO DIGITAL (VIDEOBOROSCOPIO, VIDEOENDOSCOPIO, VIDEOSCOPIO) DESCRIPCIONBOROSCOPIO DIGITAL (VIDEOBOROSCOPIO, VIDEOENDOSCOPIO, VIDEOSCOPIO) CARACTERÍSTICAS: ALMACENAMIENTO: MEMORIA INTERNA SEIS (6) GB; ÁNGULO DE VISIÓN: SETENTA Y CINCO GRADOS (75°); FUNCIONAMIENTO: BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE ION-LITIO DE SEIS MIL CUATROCIENTOS (6400) MAH Y TRES PUNTO SIETE (3.7) V; PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA DE SIETE PULGADAS (7")	OFICIAL	FLUKE DS703 FC	S/N	12/09/2024 20/09/2024	35,622.44
Total								<u>35,622.44</u>
	TIS75+	TIS75+						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 47 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664118	150848	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 μM, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEAO CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 48 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066411E	150856	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEAO CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 49 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664119	150849	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEAO CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 50 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066411A	150852	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEAO CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 51 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066411B	150853	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEÓ CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 52 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664121	150851	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEÓ CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 53 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664120	150850	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEAO CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 54 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066411F	150857	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEÓ CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 55 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066411D	150855	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEÓ CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 56 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066411C	150854	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE VISIÓN 42 X 30 GRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA 500 IMÁGENES, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA TARJETA SD DE MAYOR O IGUAL 4 GB MAYOR 1000 IMÁGENES, FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2, DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MAYOR O IGUAL A 3,5 H DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN WI-FI, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS Y LCD, BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 ¿M, GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO: VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, SENSIBILIDAD TÉRMICA MENOR O IGUAL 0,04 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40 MK, TIPO INFRARROJA, TIPO DE BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, ZOOM 5 MEGA PÍXELES; RANGO DE TEMPERATURA -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT, ESCANEÓ CÓDIGOS QR, ANOTACIONES DE VOZ HASTA 60 SEGUNDOS, ALARMA DE COLOR, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA CON ADAPTADORES UNIVERSALES, CARGADOR DE BATERÍAS CON 2 BAHÍAS, BATERÍAS DE ION-LITIO, CABLE USB; TARJETA MICRO SD DE 4 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	18/09/2024 27/09/2024	48,345.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 57 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066420F	150769	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA DE COLOR: ALTA Y BAJA TEMPERATURA; CAMPO DE VISIÓN: 42 X 30 GRADOS; DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 0.5M; RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS, 8,9CM Y LCD BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 µM; RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288; RESOLUCIÓN ESPACIAL 1,91 MRAD; SENSIBILIDAD TÉRMICA: MENOR O IGUAL QUE 0,04 A 30 GRADOS CELSIUS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40MK; TIPO INFRARROJA; GRADO DE PROTECCIÓN DE CARCASA IP54; FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA; CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTES CON 2 BAHÍAS, INCLUIDOS LOS ADAPTADORES UNIVERSALES DE CA; INCLUYE: 1 CABLE USB; SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGA GRATUITA EN HTTPS://WWW.FLUKE.COM/ES-GT/SOPORTE/DESCARGAS-DE-SOFTWARE/SOFTWAREPARA-CAMARAS-INFRARROJAS-DE-FLUKE ; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA: ~500 IMÁGENES; FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN: NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2; GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, LA DURACIÓN MÍNIMA DE LA GRABACIÓN ES 5 MINUTOS; CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT; ESCANEO CÓDIGOS QR; BATERÍAS DE ION-LITIO, TARJETA MICRO SD DE 32 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	17/09/2024 27/09/2024	48,395.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 58 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664261	150771	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA DE COLOR: ALTA Y BAJA TEMPERATURA; CAMPO DE VISIÓN: 42 X 30 GRADOS; DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 0.5M; RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS, 8,9CM Y LCD BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 µM; RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288; RESOLUCIÓN ESPACIAL 1,91 MRAD; SENSIBILIDAD TÉRMICA: MENOR O IGUAL QUE 0,04 A 30 GRADOS CELSIUS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40MK; TIPO INFRARROJA; GRADO DE PROTECCIÓN DE CARCASA IP54; FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA; CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTES CON 2 BAHÍAS, INCLUIDOS LOS ADAPTADORES UNIVERSALES DE CA; INCLUYE: 1 CABLE USB; SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGA GRATUITA EN HTTPS://WWW.FLUKE.COM/ES-GT/SOPORTE/DESCARGAS-DE-SOFTWARE/SOFTWAREPARA-CAMARAS-INFRARROJAS-DE-FLUKE ; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA: ~500 IMÁGENES; FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN: NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2; GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, LA DURACIÓN MÍNIMA DE LA GRABACIÓN ES 5 MINUTOS; CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT; ESCANEO CÓDIGOS QR; BATERÍAS DE ION-LITIO, TARJETA MICRO SD DE 32 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	17/09/2024 27/09/2024	48,395.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 59 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664260	150770	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA DE COLOR: ALTA Y BAJA TEMPERATURA; CAMPO DE VISIÓN: 42 X 30 GRADOS; DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 0.5M; RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS, 8,9CM Y LCD BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 µM; RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288; RESOLUCIÓN ESPACIAL 1,91 MRAD; SENSIBILIDAD TÉRMICA: MENOR O IGUAL QUE 0,04 A 30 GRADOS CELSIUS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40MK; TIPO INFRARROJA; GRADO DE PROTECCIÓN DE CARCASA IP54; FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA; CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTES CON 2 BAHÍAS, INCLUIDOS LOS ADAPTADORES UNIVERSALES DE CA; INCLUYE: 1 CABLE USB; SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGA GRATUITA EN HTTPS://WWW.FLUKE.COM/ES-GT/SOPORTE/DESCARGAS-DE-SOFTWARE/SOFTWAREPARA-CAMARAS-INFRARROJAS-DE-FLUKE ; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA: ~500 IMÁGENES; FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN: NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2; GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, LA DURACIÓN MÍNIMA DE LA GRABACIÓN ES 5 MINUTOS; CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT; ESCANEO CÓDIGOS QR; BATERÍAS DE ION-LITIO, TARJETA MICRO SD DE 32 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	17/09/2024 27/09/2024	48,395.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 60 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664262	150772	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA DE COLOR: ALTA Y BAJA TEMPERATURA; CAMPO DE VISIÓN: 42 X 30 GRADOS; DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 0.5M; RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS, 8,9CM Y LCD BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 µM; RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288; RESOLUCIÓN ESPACIAL 1,91 MRAD; SENSIBILIDAD TÉRMICA: MENOR O IGUAL QUE 0,04 A 30 GRADOS CELSIUS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40MK; TIPO INFRARROJA; GRADO DE PROTECCIÓN DE CARCASA IP54; FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA; CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTES CON 2 BAHÍAS, INCLUIDOS LOS ADAPTADORES UNIVERSALES DE CA; INCLUYE: 1 CABLE USB; SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGA GRATUITA EN HTTPS://WWW.FLUKE.COM/ES-GT/SOPORTE/DESCARGAS-DE-SOFTWARE/SOFTWAREPARA-CAMARAS-INFRARROJAS-DE-FLUKE ; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA: ~500 IMÁGENES; FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN: NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2; GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, LA DURACIÓN MÍNIMA DE LA GRABACIÓN ES 5 MINUTOS; CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT; ESCANEO CÓDIGOS QR; BATERÍAS DE ION-LITIO, TARJETA MICRO SD DE 32 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	17/09/2024 27/09/2024	48,395.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 61 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664263	150773	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA DE COLOR: ALTA Y BAJA TEMPERATURA; CAMPO DE VISIÓN: 42 X 30 GRADOS; DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 0.5M; RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS, 8,9CM Y LCD BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 μM; RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288; RESOLUCIÓN ESPACIAL 1,91 MRAD; SENSIBILIDAD TÉRMICA: MENOR O IGUAL QUE 0,04 A 30 GRADOS CELSIUS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40MK; TIPO INFRARROJA; GRADO DE PROTECCIÓN DE CARCASA IP54; FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA; CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTES CON 2 BAHÍAS, INCLUIDOS LOS ADAPTADORES UNIVERSALES DE CA; INCLUYE: 1 CABLE USB; SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGA GRATUITA EN HTTPS://WWW.FLUKE.COM/ES-GT/SOPORTE/DESCARGAS-DE-SOFTWARE/SOFTWAREPARA-CAMARAS-INFRARROJAS-DE-FLUKE ; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA: ~500 IMÁGENES; FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN: NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2; GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, LA DURACIÓN MÍNIMA DE LA GRABACIÓN ES 5 MINUTOS; CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT; ESCANEO CÓDIGOS QR; BATERÍAS DE ION-LITIO, TARJETA MICRO SD DE 32 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	17/09/2024 27/09/2024	48,395.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 62 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664264	150774	30209007701	CAMARA TERMOGRAFICA DESCRIPCIONCÁMARA TERMOGRÁFICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA DE COLOR: ALTA Y BAJA TEMPERATURA; CAMPO DE VISIÓN: 42 X 30 GRADOS; DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 0.5M; RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 550 GRADOS CENTÍGRADOS, PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA DE 3.5 PULGADAS, 8,9CM Y LCD BANDA ESPECTRAL INFRARROJA: ~8-14 µM; RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 384 X 288; RESOLUCIÓN ESPACIAL 1,91 MRAD; SENSIBILIDAD TÉRMICA: MENOR O IGUAL QUE 0,04 A 30 GRADOS CELSIUS DE TEMPERATURA OBJETIVO 40MK; TIPO INFRARROJA; GRADO DE PROTECCIÓN DE CARCASA IP54; FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA; CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTES CON 2 BAHÍAS, INCLUIDOS LOS ADAPTADORES UNIVERSALES DE CA; INCLUYE: 1 CABLE USB; SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGA GRATUITA EN HTTPS://WWW.FLUKE.COM/ES-GT/SOPORTE/DESCARGAS-DE-SOFTWARE/SOFTWAREPARA-CAMARAS-INFRARROJAS-DE-FLUKE ; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA INTERNA: ~500 IMÁGENES; FORMATO DE ARCHIVO IMAGEN: NO RADIOMÉTRICO .BMP O .JPEG O TOTALMENTE RADIOMÉTRICO .IS2; GRABACIÓN Y FORMATO DE VÍDEO ESTÁNDAR Y RADIOMÉTRICO, LA DURACIÓN MÍNIMA DE LA GRABACIÓN ES 5 MINUTOS; CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A WIFI Y SUBIR LAS IMÁGENES TÉRMICAS A LA NUBE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FLUKE CONNECT; ESCANEO CÓDIGOS QR; BATERÍAS DE ION-LITIO, TARJETA MICRO SD DE 32 GB; ESTUCHE DE TRANSPORTE FLEXIBLE, CORREA AJUSTABLE PARA MANO.	OFICIAL	FLUKE TIS75+	S/N	17/09/2024 27/09/2024	48,395.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien	Estado	Marca	No. Serie	Fecha Adquisicion	Valor
			Descripcion	Uso	Modelo		Fecha Registro	
Total								773,824.28
Total								1,377,170.24
Total								1,377,170.24
FOGEL FOGEL								
ALMACEN/								
CR-23A-SSA CR-23A-SSA-HC								
0065F3E6	150760	30209004002	REFRIGERADORA		FOGEL	S/N	04/09/2024	13,250.00
			DESCRIPCIONREFRIGERADOR INDUSTRIAL, DE 115					
			VOLTIOS, ACERO INOXIDABLE, DE UNA PUERTA	OFICIAL	CR-23A-SSA-H		10/09/2024	
			TAMOÑO 23 PIEZ CUBICOS.		C			
Total								13,250.00
Total								13,250.00
Total								13,250.00
LCL BEAUT LCL BEAUTY								
ALMACEN/								
PRO 1028 PRO 1028								
0065FC55	150551	30209007302	OTROS		LCL BEAUTY	S/N	02/09/2024	2,950.00
			DESCRIPCIONSECADORA DE CASCO					
			CARACTERÍSTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA	OFICIAL	PRO 1028		12/09/2024	
			FRONTAL, BASE DE 5 RODOS, ALTURA AJUSTABLE,					
			ALIMENTACIÓN 110V, POTENCIA DE HASTA 1200W,					
			TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO,					
			CAMPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE.					
0065FC56	150552	30209007302	OTROS		LCL BEAUTY	S/N	02/09/2024	2,950.00
			DESCRIPCIONSECADORA DE CASCO					
			CARACTERÍSTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA	OFICIAL	PRO 1028		12/09/2024	
			FRONTAL, BASE DE 5 RODOS, ALTURA AJUSTABLE,					
			ALIMENTACIÓN 110V, POTENCIA DE HASTA 1200W,					
			TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO,					
			CAMPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE.					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 64 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Codigo de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisicion Fecha Registro	Valor
00660A08	150623	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSECADORAS DE CASCO CARACTERISTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA FRONTAL, BASE DE CINCO (5) RODOS, ALTURA AJUSTABLE, ALIMENTACIÓN CIENTO DIEZ VOLTIOS (110V), POTENCIA DE HASTA MIL DOSCIENTOS WATTS (1200W), TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO, TERMOSTATO CON CONTROL DE TEMPERATURA, CAMAPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1028	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,950.00
00660A0A	150624	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSECADORAS DE CASCO CARACTERISTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA FRONTAL, BASE DE CINCO (5) RODOS, ALTURA AJUSTABLE, ALIMENTACIÓN CIENTO DIEZ VOLTIOS (110V), POTENCIA DE HASTA MIL DOSCIENTOS WATTS (1200W), TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO, TERMOSTATO CON CONTROL DE TEMPERATURA, CAMAPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1028	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,950.00
00660CC4	150720	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSECADORAS DE CASCO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA FRONTAL, BASE DE CINCO (5) RODOS, ALTURA AJUSTABLE, ALIMENTACIÓN CIENTO DIEZ VOLTIOS (110 V), POTENCIA DE HASTA MIL DOSCIENTOS WATTS (1200W), TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO, TERMOSTATO CON CONTROL DE TEMPERATURA, CAMPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1028	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,950.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 65 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660CCE	150722	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSECADORAS DE CASCO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA FRONTAL, BASE DE CINCO (5) RODOS, ALTURA AJUSTABLE, ALIMENTACIÓN CIENTO DIEZ VOLTIOS (110 V), POTENCIA DE HASTA MIL DOSCIENTOS WATTS (1200W), TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO, TERMOSTATO CON CONTROL DE TEMPERATURA, CAMPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1028	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,950.00
00660CCF	150723	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSECADORAS DE CASCO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA FRONTAL, BASE DE CINCO (5) RODOS, ALTURA AJUSTABLE, ALIMENTACIÓN CIENTO DIEZ VOLTIOS (110 V), POTENCIA DE HASTA MIL DOSCIENTOS WATTS (1200W), TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO, TERMOSTATO CON CONTROL DE TEMPERATURA, CAMPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1028	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,950.00
00660CCD	150721	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSECADORAS DE CASCO, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CASCO TIPO STAND, APERTURA FRONTAL, BASE DE CINCO (5) RODOS, ALTURA AJUSTABLE, ALIMENTACIÓN CIENTO DIEZ VOLTIOS (110 V), POTENCIA DE HASTA MIL DOSCIENTOS WATTS (1200W), TEMPORIZADOR CON APAGADO AUTOMÁTICO, TERMOSTATO CON CONTROL DE TEMPERATURA, CAMPANA AMPLIA DE PLÁSTICO RESISTENTE	OFICIAL	LCL Beauty PRO 1028	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,950.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 66 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
Total								23,600.00
PRO 1810		PRO 1810						
0065FC60	150561	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC5E	150555	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC5F	150560	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC66	150556	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 67 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FC67	150557	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC68	150558	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC69	150559	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC62	150563	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 68 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FC63	150564	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC64	150565	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC65	150566	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FC61	150562	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	02/09/2024 12/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 69 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FCC5	150592	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	05/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FCC8	150593	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	05/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FCC9	150594	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	05/09/2024 12/09/2024	2,900.00
0065FCCA	150595	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLA PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	05/09/2024 12/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 70 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660AF7	150629	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00
00660AF8	150630	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00
00660AF9	150631	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00
00660AFA	150632	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 71 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660AFB	150633	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00
00660AFC	150634	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00
00660AFD	150635	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00
00660AFE	150636	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 72 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor	
00660AFF	150637	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00	
00660B00	150638	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00	
00660B01	150639	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00	
00660B02	150640	30209007302	OTROS DESCRIPCIONSILLAS PARA CORTE DE CABELLO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, CON ESTRUCTURA DE METAL, BASE GIRATORIA CROMADA TIPO PLATO, CON ALTURA AJUSTABLE, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, REPOSAPIÉS DE METAL, APOYABRAZOS METÁLICOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 1810	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,900.00	
Total								81,200.00	
PRO 2019		PRO 2019							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 73 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FC95	150567	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRASIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 RODOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 2019	S/N	02/09/2024 12/09/2024	22,500.00
0065FC96	150568	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRASIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 RODOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 2019	S/N	02/09/2024 12/09/2024	22,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 74 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FCDA	150596	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRASIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 RODOS	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 2019	S/N	05/09/2024 12/09/2024	22,500.00
0065FCDB	150597	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRASIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 RODOS	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 2019	S/N	05/09/2024 12/09/2024	22,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 75 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660B78	150642	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRASIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 RODOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 2019	S/N	06/09/2024 17/09/2024	22,500.00
00660B76	150641	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRASIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 RODOS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 2019	S/N	06/09/2024 17/09/2024	22,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 76 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660D55	150737	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRACIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON CUATRO (4) RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO CIENTO 145 CM, LARGO 70 CM, ANCHO 60 CM, DE 110 VOLTIOS, 60HZ, 875W	OFICIAL	LCL Beauty PRO 2019	S/N	11/09/2024 18/09/2024	22,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 77 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660D4C	150736	30209007115	EQUIPO FACIAL MULTIFUNCION DESCRIPCIONEQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO FACIAL, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: INCLUYE LUPA DE AUMENTO CON LÁMPARA, DEPÓSITO PARA USOS VARIOS, VAPORIZADOR DE OZONO, CEPILLO ROTATIVO MASAJEADOR PARA EXFOLIACIÓN Y BROSSAGE, BOMBA DE VACÍO PARA SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN, ELECTROTERAPIA GALVÁNICA, MASAJE FACIAL DE ALTA FRECUENCIA Y ULTRASONIDO, LÁMPARA WOODS ANALIZADORA DE PIEL, TRATAMIENTO DE MICRODERMOABRACIÓN, GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS Y FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN POR UV, ESTRUCTURA METÁLICA CON CUATRO (4) RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO CIENTO 145 CM, LARGO 70 CM, ANCHO 60 CM, DE 110 VOLTIOS, 60HZ, 875W	OFICIAL	LCL Beauty PRO 2019	S/N	11/09/2024 18/09/2024	22,500.00
Total								180,000.00
	PRO 35825	PRO 35825						
0065FC58	150553	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO,	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	02/09/2024 12/09/2024	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 78 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FC59	150554	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO,	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	02/09/2024 12/09/2024	6,750.00
0065FCBB	150586	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	05/09/2024 12/09/2024	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 79 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FCBD	150588	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	05/09/2024 12/09/2024	6,750.00
0065FCBE	150589	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	05/09/2024 12/09/2024	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 80 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FCBF	150590	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	05/09/2024 12/09/2024	6,750.00
0065FCC0	150591	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	05/09/2024 12/09/2024	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 81 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FCBC	150587	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLA PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	05/09/2024 12/09/2024	6,750.00
00660A23	150625	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLAS PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	06/09/2024 17/09/2024	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 82 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660A26	150627	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLAS PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	06/09/2024 17/09/2024	6,750.00
00660A27	150628	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLAS PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	06/09/2024 17/09/2024	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 83 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660A25	150626	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLAS PARA PEDICURE CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE METÁLICA CON RODOS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 35825	S/N	06/09/2024 17/09/2024	6,750.00
00660D62	150738	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLAS PARA PEDICURE, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTES ANTIDERRAPANTES EN CADA ESQUINA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE PARA VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE OS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO, TINA ELÉCTRICA DESMONTABLE, CON MÚLTIPLES FUNCIONES DE HIDROMASAJE, 120V, 60 HZ, MEDIDAS: ASIENTO 20X1 8", REPOSAPIÉS 10 X 7", 1 BANCO AUXILIAR 13"	OFICIAL	LCL Beauty PRO 35825	S/N	11/09/2024 18/09/2024	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 84 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660D64	150739	30209007118	SILLA PARA PEDICURE DESCRIPCIONSILLAS PARA PEDICURE, ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CON APOYA PIES Y TINA PARA HIDROMASAJES, ASIENTO ERGONÓMICO FORRADO DE CUERINA, CON SISTEMA HIDRÁULICO PARA AJUSTE EN ALTURA, BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTES ANTIDERRAPANTES EN CADA ESQUINA, APOYA BRAZOS EN MATERIAL POLIURETANO, REPOSAPIÉS CON SISTEMA MANUAL PARA AJUSTE PARA VERTICAL Y HORIZONTAL, BANCO AUXILIAR PARA EL OPERADOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CON ASIENTO ACOLCHONADO FORRADO EN CUERINA, SOBRE BASE OS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO, TINA ELÉCTRICA DESMONTABLE, CON MÚLTIPLES FUNCIONES DE HIDROMASAJE, 120V, 60 HZ, MEDIDAS: ASIENTO 20X1 8", REPOSAPIÉS 10 X 7", 1 BANCO AUXILIAR 13"	OFICIAL	LCL Beauty PRO 35825	S/N	11/09/2024 18/09/2024	6,750.00
Total								94,500.00
	PRO 5885	PRO 5885						
0065F990	150549	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 85 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065F985	150541	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00
0065F989	150542	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00
0065F98A	150543	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 86 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065F98B	150544	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00
0065F98C	150545	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00
0065F98D	150546	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 87 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065F98E	150547	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00
0065F98F	150548	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00
0065F991	150550	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	02/09/2024 11/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 88 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FC9F	150578	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	05/09/2024 12/09/2024	3,250.00
0065FCA0	150579	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	05/09/2024 12/09/2024	3,250.00
0065FCA1	150580	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	05/09/2024 12/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 89 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FC9D	150577	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	05/09/2024 12/09/2024	3,250.00
00660052	150643	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 90 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660053	150644	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00
0066005A	150647	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 91 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066005B	150648	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00
0066005C	150649	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 92 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066005D	150650	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00
00660059	150646	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 93 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066005E	150651	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00
00660058	150645	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTIL ORIGEN USA, PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CARACTERÍSTICAS: CAMILLA FISIOTERAPÉUTICA PORTÁTIL, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA RESISTENTE, FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA TRESCIENTAS CINCUENTA LIBRAS (350 LBS), MEDIDAS: ALTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (85CMS), ANCHO OCHENTA CENTÍMETROS (80CMS), LARGO CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS (185CMS), INCLUYE: REPOSA BRAZOS, CUNA FACIAL AJUSTABLE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, OPCIÓN DE PLEGADO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	11/09/2024 13/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 94 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660190	150615	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	06/09/2024 17/09/2024	3,250.00
00660191	150616	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	06/09/2024 17/09/2024	3,250.00
00660192	150617	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	06/09/2024 17/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 95 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660193	150618	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	06/09/2024 17/09/2024	3,250.00
00660194	150619	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	06/09/2024 17/09/2024	3,250.00
00660195	150620	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	06/09/2024 17/09/2024	3,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 96 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Codigo de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisicion Fecha Registro	Valor
00660196	150621	30203001058	CAMILLA DESCRIPCIONCAMILLA PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS: FISIOTERAPÉUTICA, PARA APLICACIÓN DE MASAJE, ESTÉTICA Y TERAPIAS, DISEÑO ARTICULADO PARA FÁCIL TRANSPORTE, CON AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ESPONJA DE ALTA RESISTENCIA FORRADA EN CUERINA, CAPACIDAD DE CARGA 3501BS, MEDIDAS: ALTO 85CMS, ANCHO 80CMS, LARGO 185CMS.	OFICIAL	LCL BEAUTY PRO 5885	S/N	06/09/2024 17/09/2024	3,250.00
Total								<u>97,500.00</u>
Total								<u>476,800.00</u>
Total								476,800.00
LETORS LETORS								
ALMACEN:								
UV STERIL UV STERILIZER								
0065FA1E	150575	30209007302	OTROS DESCRIPCIONUNIDAD DE DESINFECCIÓN POR UV CARACTERÍSTICAS: PARA UTILIZAR EN BARBERÍA, SALÓN DE BELLEZA, CLÍNICAS, HOGAR Y TALLERES DE TATUAJE; DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA, UTILIZA BOMBILLAS UV GUION C DE HASTA 200 VATIOS, SWITCH CON SISTEMA DE TIMER, DOBLE BANDEJA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DESINFECTA UTENSILIOS METÁLICOS, PLÁSTICOS, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.	OFICIAL	LETORS UV STERILIZER	S/N	02/09/2024 11/09/2024	2,600.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 97 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FCB6	150585	30209007302	OTROS DESCRIPCIONUNIDAD DE DESINFECCIÓN POR UV CARACTERÍSTICAS: PARA UTILIZAR EN BARBERÍA, SALÓN DE BELLEZA, CLÍNICAS, HOGAR Y TALLERES DE TATUAJE; DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA, UTILIZA BOMBILLAS UV GUION C DE HASTA 200 VATIOS, SWITCH CON SISTEMA DE TIMER, DOBLE BANDEJA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DESINFECTA UTENSILIOS METÁLICOS, PLÁSTICOS, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.	OFICIAL	LETORS UV STERILIZER	S/N	05/09/2024 12/09/2024	2,600.00
006609C2	150622	30209007302	OTROS DESCRIPCIONUNIDAD DE DESINFECCIÓN POR UV CARACTERÍSTICAS: PARA UTILIZAR EN BARBERÍA, SALÓN DE BELLEZA, CLÍNICAS, HOGAR Y TALLERES DE TATUAJE; DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA, UTILIZA BOMBILLAS UV GUION C DE HASTA 200 VATIOS, SWITCH CON SISTEMA DE TIMER, DOBLE BANDEJA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DESINFECTA UTENSILIOS METÁLICOS, PLÁSTICOS, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.	OFICIAL	LETORS UV STERILIZER	S/N	06/09/2024 17/09/2024	2,600.00
00660C7D	150661	30209007302	OTROS DESCRIPCIONUNIDAD DE DESINFECCIÓN POR UV, ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA UTILIZAR EN BARBERÍA, SALÓN DE BELLEZA, CLÍNICAS, HOGAR Y TALLERES DE TATUAJE; DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA, UTILIZA BOMBILLAS UV GUION C DE HASTA DOSCIENTOS VATIOS (200V), SWITCH CON SISTEMA DE TIMER, DOBLE BANDEJA, PARA MAYOR CAPACIDAD, DISEÑO COMPACTO Y MODERNO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,	OFICIAL	LETORS UV STERILIZER	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,600.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00660C77	150660	30209007302	OTROS DESCRIPCIONUNIDAD DE DESINFECCIÓN POR UV, ORIGEN Y PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA UTILIZAR EN BARBERÍA, SALÓN DE BELLEZA, CLÍNICAS, HOGAR Y TALLERES DE TATUAJE; DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA, UTILIZA BOMBILLAS UV GUION C DE HASTA DOSCIENTOS VATIOS (200V), SWITCH CON SISTEMA DE TIMER, DOBLE BANDEJA, PARA MAYOR CAPACIDAD, DISEÑO COMPACTO Y MODERNO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,	OFICIAL	LETORS UV STERILIZER	S/N	11/09/2024 18/09/2024	2,600.00
Total								13,000.00
Total								13,000.00
Total								13,000.00
Makita		Makita						
ALMACEN:								
9404		9404						
0065FEEE	150685	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00
0065FEEF	150686	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 99 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEF0	150687	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00
0065FEF2	150689	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00
0065FEF1	150688	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00
0065FEF3	150690	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 100 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEF4	150691	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00
0065FEF5	150692	30209007023	LIJADORA DESCRIPCIONLIJADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA; TIPO BANDA; ANCHO 4 PULGADAS; CLASE INDUSTRIAL; LARGO 24 PULGADAS, POTENCIA 120V; VELOCIDAD VARIABLE; BOTÓN DE BLOQUE; POTENCIA MÍNIMA 800W), BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.	OFICIAL	Makita 9404	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,620.00
Total								36,960.00
RF1101		RF1101						
0065FEE9	150682	30209007716	ROUTER INDUSTRIAL DESCRIPCIONROUTER INDUSTRIAL PARA MADERA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL COLLET DE 1/4, 1/2 PULGADAS; MOTOR DE 2 HP; POTENCIA 1100V; VELOCIDAD 8000 A 24000 RPM.	OFICIAL	Makita RF1101	S/N	06/09/2024 13/09/2024	3,400.00
0065FEEA	150683	30209007716	ROUTER INDUSTRIAL DESCRIPCIONROUTER INDUSTRIAL PARA MADERA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL COLLET DE 1/4, 1/2 PULGADAS; MOTOR DE 2 HP; POTENCIA 1100V; VELOCIDAD 8000 A 24000 RPM.	OFICIAL	Makita RF1101	S/N	06/09/2024 13/09/2024	3,400.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 101 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEEB	150684	30209007716	ROUTER INDUSTRIAL DESCRIPCIONROUTER INDUSTRIAL PARA MADERA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DEL COLLET DE 1/4, 1/2 PULGADAS; MOTOR DE 2 HP; POTENCIA 1100V; VELOCIDAD 8000 A 24000 RPM.	OFICIAL	Makita RF1101	S/N	06/09/2024 13/09/2024	3,400.00
Total								10,200.00
	XBU04	XBU04						
0065FF0F	150699	30209007112	SOPLADORA DESCRIPCIONSOPHADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 13.4 MTS3/MINUTO; CAPACIDAD DE BATERÍA DE 2 HORAS; CAPACIDAD DE BOLSA DE 40 ITS; HERRAMIENTA 3 EN 1; ASPIRADORA, ACOLCHADORA Y SOPLADORA; NIVEL DE POTENCIA DE 36V; TIPO INALÁMBRICO; TIPO DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍA, MOTOR BL SIN ESCOBILLAS DE MAKITA ENTREGA HASTA 473 CFM Y 120 MPH; PALANCA DE PILOTO AUTOMÁTICO CON GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE POTENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN; FIJADOR DE VELOCIDAD PARA CONVENIENTE OPERACIÓN CONTINUA; TIPO DE SOPLADORA PORTÁTIL; INCLUYE DOS (2) BATERÍAS DE LITIO-LON DE 18 V Y CARGADOR.	OFICIAL	Makita XBU04	S/N	06/09/2024 13/09/2024	8,100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 102 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF0C	150696	30209007112	SOPLADORA DESCRIPCIONSOPLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 13.4 MTS3/MINUTO; CAPACIDAD DE BATERÍA DE 2 HORAS; CAPACIDAD DE BOLSA DE 40 ITS; HERRAMIENTA 3 EN 1; ASPIRADORA, ACOLCHADORA Y SOPLADORA; NIVEL DE POTENCIA DE 36V; TIPO INALÁMBRICO; TIPO DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍA, MOTOR BL SIN ESCOBILLAS DE MAKITA ENTREGA HASTA 473 CFM Y 120 MPH; PALANCA DE PILOTO AUTOMÁTICO CON GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE POTENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN; FIJADOR DE VELOCIDAD PARA CONVENIENTE OPERACIÓN CONTINUA; TIPO DE SOPLADORA PORTÁTIL; INCLUYE DOS (2) BATERÍAS DE LITIO-LON DE 18 V Y CARGADOR.	OFICIAL	Makita XBU04	S/N	06/09/2024 13/09/2024	8,100.00
0065FF0D	150697	30209007112	SOPLADORA DESCRIPCIONSOPLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 13.4 MTS3/MINUTO; CAPACIDAD DE BATERÍA DE 2 HORAS; CAPACIDAD DE BOLSA DE 40 ITS; HERRAMIENTA 3 EN 1; ASPIRADORA, ACOLCHADORA Y SOPLADORA; NIVEL DE POTENCIA DE 36V; TIPO INALÁMBRICO; TIPO DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍA, MOTOR BL SIN ESCOBILLAS DE MAKITA ENTREGA HASTA 473 CFM Y 120 MPH; PALANCA DE PILOTO AUTOMÁTICO CON GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE POTENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN; FIJADOR DE VELOCIDAD PARA CONVENIENTE OPERACIÓN CONTINUA; TIPO DE SOPLADORA PORTÁTIL; INCLUYE DOS (2) BATERÍAS DE LITIO-LON DE 18 V Y CARGADOR.	OFICIAL	Makita XBU04	S/N	06/09/2024 13/09/2024	8,100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 103 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF0E	150698	30209007112	SOPLADORA DESCRIPCIONSOPPLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 13.4 MTS3/MINUTO; CAPACIDAD DE BATERÍA DE 2 HORAS; CAPACIDAD DE BOLSA DE 40 ITS; HERRAMIENTA 3 EN 1; ASPIRADORA, ACOLCHADORA Y SOPLADORA; NIVEL DE POTENCIA DE 36V; TIPO INALÁMBRICO; TIPO DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍA, MOTOR BL SIN ESCOBILLAS DE MAKITA ENTREGA HASTA 473 CFM Y 120 MPH; PALANCA DE PILOTO AUTOMÁTICO CON GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE POTENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN; FIJADOR DE VELOCIDAD PARA CONVENIENTE OPERACIÓN CONTINUA; TIPO DE SOPLADORA PORTÁTIL; INCLUYE DOS (2) BATERÍAS DE LITIO-LON DE 18 V Y CARGADOR.	OFICIAL	Makita XBU04	S/N	06/09/2024 13/09/2024	8,100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 104 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF10	150700	30209007112	SOPLADORA DESCRIPCIONSOPPLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 13.4 MTS3/MINUTO; CAPACIDAD DE BATERÍA DE 2 HORAS; CAPACIDAD DE BOLSA DE 40 ITS; HERRAMIENTA 3 EN 1; ASPIRADORA, ACOLCHADORA Y SOPLADORA; NIVEL DE POTENCIA DE 36V; TIPO INALÁMBRICO; TIPO DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍA, MOTOR BL SIN ESCOBILLAS DE MAKITA ENTREGA HASTA 473 CFM Y 120 MPH; PALANCA DE PILOTO AUTOMÁTICO CON GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE POTENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN; FIJADOR DE VELOCIDAD PARA CONVENIENTE OPERACIÓN CONTINUA; TIPO DE SOPLADORA PORTÁTIL; INCLUYE DOS (2) BATERÍAS DE LITIO-LON DE 18 V Y CARGADOR.	OFICIAL	Makita XBU04	S/N	06/09/2024 13/09/2024	8,100.00
0065FF11	150701	30209007112	SOPLADORA DESCRIPCIONSOPPLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 13.4 MTS3/MINUTO; CAPACIDAD DE BATERÍA DE 2 HORAS; CAPACIDAD DE BOLSA DE 40 ITS; HERRAMIENTA 3 EN 1; ASPIRADORA, ACOLCHADORA Y SOPLADORA; NIVEL DE POTENCIA DE 36V; TIPO INALÁMBRICO; TIPO DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍA, MOTOR BL SIN ESCOBILLAS DE MAKITA ENTREGA HASTA 473 CFM Y 120 MPH; PALANCA DE PILOTO AUTOMÁTICO CON GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE POTENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN; FIJADOR DE VELOCIDAD PARA CONVENIENTE OPERACIÓN CONTINUA; TIPO DE SOPLADORA PORTÁTIL; INCLUYE DOS (2) BATERÍAS DE LITIO-LON DE 18 V Y CARGADOR.	OFICIAL	Makita XBU04	S/N	06/09/2024 13/09/2024	8,100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 105 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FF12	150702	30209007112	SOPLADORA DESCRIPCIONSOPPLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 13.4 MTS3/MINUTO; CAPACIDAD DE BATERÍA DE 2 HORAS; CAPACIDAD DE BOLSA DE 40 ITS; HERRAMIENTA 3 EN 1; ASPIRADORA, ACOLCHADORA Y SOPLADORA; NIVEL DE POTENCIA DE 36V; TIPO INALÁMBRICO; TIPO DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍA, MOTOR BL SIN ESCOBILLAS DE MAKITA ENTREGA HASTA 473 CFM Y 120 MPH; PALANCA DE PILOTO AUTOMÁTICO CON GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE POTENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN; FIJADOR DE VELOCIDAD PARA CONVENIENTE OPERACIÓN CONTINUA; TIPO DE SOPLADORA PORTÁTIL; INCLUYE DOS (2) BATERÍAS DE LITIO-LON DE 18 V Y CARGADOR.	OFICIAL	Makita XBU04	S/N	06/09/2024 13/09/2024	8,100.00
Total								56,700.00
Total								103,860.00
Total								103,860.00
Miller Miller								
ALMACEN:								
CST-282 CST-282								
00661191	150858	30209007013	SOLDADORA ELECTRICA DESCRIPCIONSOLDADORA ELÉCTRICA, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, CORRIENTE 30 A 280 AMP, 60 HZ, INCLUYE CABLES, PINZA PORTAELECTRODO, PINZA DE TIERRA, CARETA ELECTRÓNICA, TENSIÓN ELÉCTRICA 220 A, 230 VOLTIOS	OFICIAL	Miller CST-282	s/n	09/09/2024 19/09/2024	28,100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 106 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00661192	150859	30209007013	SOLDADORA ELECTRICA DESCRIPCIONSOLDADORA ELÉCTRICA, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, CORRIENTE 30 A 280 AMP, 60 HZ, INCLUYE CABLES, PINZA PORTAELECTRODO, PINZA DE TIERRA, CARETA ELECTRÓNICA, TENSIÓN ELÉCTRICA 220 A, 230 VOLTIOS	OFICIAL	Miller CST-282	s/n	09/09/2024 19/09/2024	28,100.00
00661193	150860	30209007013	SOLDADORA ELECTRICA DESCRIPCIONSOLDADORA ELÉCTRICA, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, CORRIENTE 30 A 280 AMP, 60 HZ, INCLUYE CABLES, PINZA PORTAELECTRODO, PINZA DE TIERRA, CARETA ELECTRÓNICA, TENSIÓN ELÉCTRICA 220 A, 230 VOLTIOS	OFICIAL	Miller CST-282	s/n	09/09/2024 19/09/2024	28,100.00
Total								<u>84,300.00</u>
Total								<u>84,300.00</u>
Total								84,300.00
PANASONIC PANASONIC ALMACEN/ PT-VMZ71 PT-VMZ71								
0065EE46	150576	30204008004	PROYECTOR DESCRIPCIONPROYECTOR, CONECTIVIDAD: HDMI; RJ45 Y USB; LUMINISIDAD 7000 LUMEN; RESOLUCIÓN: WUXGA (1920X1200); TECNOLOGIA; LASER, ZOOM OPTICO DIGITAL.	OFICIAL	PANASONIC PT-VMZ71	S/N	02/09/2024 5/09/2024	36,843.35
Total								<u>36,843.35</u>
Total								<u>36,843.35</u>
Total								36,843.35
PLS PLS ALMACEN/ PLS 180RZ - PLS 180RZ + PLS RRT4								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 107 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066407B	150827	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
00664078	150824	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 108 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664079	150825	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
0066407A	150826	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 109 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664073	150823	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
0066407C	150828	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 110 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066407D	150829	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
00664081	150833	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 111 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066407E	150830	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
0066407F	150831	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 112 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664080	150832	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
00664082	150834	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 113 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066408B	150843	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
00664088	150840	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 114 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664089	150841	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
0066408A	150842	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 115 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066408C	150844	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
0066408D	150845	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 116 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066408E	150846	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
0066408F	150847	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 117 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664085	150837	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
00664086	150838	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 118 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664087	150839	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
00664083	150835	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 119 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664084	150836	30209007135	NIVEL LÁSER DESCRIPCIONNIVEL LÁSER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALCANCE 6 A 60 METROS CON SLD (SLD OPCIONAL); INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, PACK DE BATERÍAS ALCALINAS 3 TIPO AA, LR6, BRACKET MAGNÉTICO Y PLACA REFLECTORA, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP54, PRECISIÓN DE NIVELACIÓN MENOR O IGUAL 3 MM @ 10 M, PROYECCIÓN CROSS LINE LASER 2 LÍNEAS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: SISTEMA AUTOMÁTICO TIPO PÉNDULO; TIPO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ELECTRICISTAS, ETC.	OFICIAL	PLS PLS 180RZ + PLS RRT4	S/N	18/09/2024 27/09/2024	3,204.53
Total								80,113.25
Total								80,113.25
Total								80,113.25
Ridgid		Ridgid						
ALMACEN:								
1610RV		1610RV						
00664F8F	150876	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 120 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664F80	150870	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F8A	150871	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F8B	150872	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F8C	150873	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 121 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664F8D	150874	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F90	150877	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F91	150878	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F8E	150875	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 122 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664F92	150879	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F93	150880	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F94	150881	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00
00664F95	150882	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA SOPLADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 GALONES DE CAPACIDAD; CORRIENTE 110V; 60 HZ; 2 RUEDAS DELANTERAS PEQUEÑAS Y 2 RUEDAS TRASERAS GRANDES; BOLSA PARA ALMACENAMIENTO Y PORTA ACCESORIOS.	OFICIAL	Ridgid 1610RV	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,400.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 123 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
Total								44,200.00
RT0600		RT0600						
0066427A	150864	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPLADORA PORTÁTIL PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SECOS; CAPACIDAD DE 6 GALONES; MOTOR DE 4.25 HP; DE 110 VOLTIOS Y 60HZ; TIPO INDUSTRIAL, ASPIRADORA DE CONTENEDOR; INTENSIDAD DE 75 DECIBELES.	OFICIAL	Ridgid RT0600	s/n	18/09/2024 27/09/2024	1,300.00
0066427B	150865	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPLADORA PORTÁTIL PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SECOS; CAPACIDAD DE 6 GALONES; MOTOR DE 4.25 HP; DE 110 VOLTIOS Y 60HZ; TIPO INDUSTRIAL, ASPIRADORA DE CONTENEDOR; INTENSIDAD DE 75 DECIBELES.	OFICIAL	Ridgid RT0600	s/n	18/09/2024 27/09/2024	1,300.00
0066427C	150866	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPLADORA PORTÁTIL PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SECOS; CAPACIDAD DE 6 GALONES; MOTOR DE 4.25 HP; DE 110 VOLTIOS Y 60HZ; TIPO INDUSTRIAL, ASPIRADORA DE CONTENEDOR; INTENSIDAD DE 75 DECIBELES.	OFICIAL	Ridgid RT0600	s/n	18/09/2024 27/09/2024	1,300.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 124 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664207	150863	30209007112	ASPIRADORA DESCRIPCIONASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPLADORA PORTÁTIL PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SECOS; CAPACIDAD DE 6 GALONES; MOTOR DE 4.25 HP; DE 110 VOLTIOS Y 60HZ; TIPO INDUSTRIAL, ASPIRADORA DE CONTENEDOR; INTENSIDAD DE 75 DECIBELES.	OFICIAL	Ridgid RT0600	s/n	18/09/2024 27/09/2024	1,300.00
Total								5,200.00
Total								49,400.00
Total								49,400.00
RIGOL		RIGOL						
ALMACEN:								
MSO5204		MSO5204						
0066396A	150817	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ).	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 125 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663953	150809	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 126 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663968	150815	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 127 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663969	150816	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 128 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066396B	150818	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 129 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066396C	150819	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 130 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0066396D	150820	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 131 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663965	150812	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 132 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663967	150814	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VIDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 133 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663963	150810	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS 350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 134 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663964	150811	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 135 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00663966	150813	30209006006	OSCILOSCOPIO DESCRIPCIONOSCILOSCOPIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA 200 MHZ; 4 CANALES ANALÓGICOS; 16 CANALES DIGITALES, SONDA OPCIONAL PLA2216; CONEXIÓN SALIDA VIDEO HDMI, INTERFAZ USB, INTERFAZ LAN, FRECUENCIA 45 HZ A 440 HZ, TAMAÑO DE PANTALLA 9 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA WVGA 1024X600, MULTITÁCTIL CAPACITIVO, 256 NIVELES DE INTENSIDAD, VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC; VELOCIDAD DE MUESTREO 2 GS/S PARA TODOS LOS CANALES, 8 GS/S PARA 1 CANAL, TIPOS DE DISPARO BORDE, IMPULSO, PENDIENTE, VÍDEO, PATRÓN, DURACIÓN, TIEMPO DE ESPERA, EJECUCIÓN, VENTANA, RETARDO, ACTIVADOR CONFIGURACIÓN/RETENCIÓN, ACTIVADOR BORDE NTH, UART, I2C, SPI, CAN, FLEXRAY, LIN, I2S Y MIL-STD-1553, FUNCIÓN DE HISTOGRAMA, 2 PUERTOS USB; INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, 4 SONDAS PASIVAS (350 MHZ.	OFICIAL	RIGOL MSO5204	S/N	18/09/2024 27/09/2024	24,846.83
Total								298,161.96
Total								298,161.96
Total								298,161.96
S/M	S/M							
		ALMACEN:						
		SRD0NF2	SRD0NF2					
0065F309	150748	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 136 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065F2FB	150740	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F302	150741	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F303	150742	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F304	150743	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F305	150744	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F306	150745	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 137 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065F307	150746	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F308	150747	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F30A	150749	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F30B	150750	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F30C	150751	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F30D	150752	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 138 DE 143
FECHA : 4/10/2024
HORA : 7:18.47
REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Codigo de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065F30E	150753	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F301	150759	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F2FC	150754	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F2FD	150755	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F300	150758	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
0065F2FF	150757	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 139 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065F2FE	150756	30208001000	DISCO DURO DESCRIPCIONDISCO DURO CAPACIDAD DE 8 TERABYTE CONECTIVIDAD PUERTO USB; TIPO EXTERNO PORTÁTIL; VELOCIDAD DE 5 MEGABYTE/SEGUNDO.	OFICIAL	S/M SRD0NF2	S/N	02/09/2024 9/09/2024	1,621.00
Total								32,420.00
Total								32,420.00
Total								32,420.00
STAYER		STAYER						
ALMACEN:		ALMACEN:						
200GE		200GE						
00664293	150867	30209006008	SOLDADORA ELECTRICA DESCRIPCIONSOLDADORA INVERTER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOLDADORA INVERSORA ELÉCTRICA, TIPO DE SOLDADURA CON ELECTRO REVESTIDO; PROCESO SMAW; CORRIENTE DIRECTA DE 10 A 200 AMPERIOS; 220 VOLTIOS MONOFÁSICA; FRECUENCIA 60 HERCIO.	OFICIAL	STAYER 200GE	s/n	18/09/2024 27/09/2024	3,200.00
Total								3,200.00
Total								3,200.00
Total								3,200.00
Steren		Steren						
ALMACEN:		ALMACEN:						
AIR-1000		AIR-1000						
0065FE7F	150762	30209007712	PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR DESCRIPCIONPISTOLA ELÉCTRICA DE AIRE, CAPACIDAD DE MOTOR 3/4 CABALLOS DE FUERZA, FLUJO DE AIRE: 70CFM.	OFICIAL	Steren AIR-1000	s/n	10/09/2024 13/09/2024	2,558.00
Total								2,558.00
Total								2,558.00
Total								2,558.00
Truper		Truper						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 140 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
ALMACEN:								
BOS-1-1/2SM BOS-1-1/2SM								
0065FED6	150765	30209007127	BOMBA SUMERGIBLE DESCRIPCIONBOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA 1.5 CABALLOS DE FUERZA, CAUDAL 70 GALONES POR MINUTO, DESCARGA 2" DE DIÁMETRO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE.	OFICIAL	Truper BOS-1-1/2SM	s/n	10/09/2024 13/09/2024	2,132.00
Total								2,132.00
DES-63 DES-63								
0065FEDA	150677	30209007019	CHAPEADORA DE PITA DESCRIPCIONCHAPEADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMBUSTIÓN GASOLINA; LARGO DE BASTÓN 1.6 MTS; MOTOR DE 2 TIEMPOS; SISTEMA DE CORTE HILO; VELOCIDAD DE 9000 RPM; RECORTA Y CORTA; 2 CUCHILLAS; MANUBRIO TIPO BICI; ARNÉS DOBLE; CABEZAL COMPATIBLE CON CARRETE, CUCHILLA Y SIERRA CIRCULAR; MOTOR 63 CC.	OFICIAL	Truper DES-63	S/N	06/09/2024 13/09/2024	2,187.00
0065FEDC	150678	30209007019	CHAPEADORA DE PITA DESCRIPCIONCHAPEADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMBUSTIÓN GASOLINA; LARGO DE BASTÓN 1.6 MTS; MOTOR DE 2 TIEMPOS; SISTEMA DE CORTE HILO; VELOCIDAD DE 9000 RPM; RECORTA Y CORTA; 2 CUCHILLAS; MANUBRIO TIPO BICI; ARNÉS DOBLE; CABEZAL COMPATIBLE CON CARRETE, CUCHILLA Y SIERRA CIRCULAR; MOTOR 63 CC.	OFICIAL	Truper DES-63	S/N	06/09/2024 13/09/2024	2,187.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 141 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FEDD	150679	30209007019	CHAPEADORA DE PITA DESCRIPCIONCHAPEADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMBUSTIÓN GASOLINA; LARGO DE BASTÓN 1.6 MTS; MOTOR DE 2 TIEMPOS; SISTEMA DE CORTE HILO; VELOCIDAD DE 9000 RPM; RECORTA Y CORTA; 2 CUCHILLAS; MANUBRIO TIPO BICI; ARNÉS DOBLE; CABEZAL COMPATIBLE CON CARRETE, CUCHILLA Y SIERRA CIRCULAR; MOTOR 63 CC.	OFICIAL	Truper DES-63	S/N	06/09/2024 13/09/2024	2,187.00
0065FEDE	150680	30209007019	CHAPEADORA DE PITA DESCRIPCIONCHAPEADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMBUSTIÓN GASOLINA; LARGO DE BASTÓN 1.6 MTS; MOTOR DE 2 TIEMPOS; SISTEMA DE CORTE HILO; VELOCIDAD DE 9000 RPM; RECORTA Y CORTA; 2 CUCHILLAS; MANUBRIO TIPO BICI; ARNÉS DOBLE; CABEZAL COMPATIBLE CON CARRETE, CUCHILLA Y SIERRA CIRCULAR; MOTOR 63 CC.	OFICIAL	Truper DES-63	S/N	06/09/2024 13/09/2024	2,187.00
Total								8,748.00
	P-622	P-622						
0065FEE4	150681	30209007703	PODADORA DE CESPED DESCRIPCIONPODADORA DE CÉSPED CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMBUSTIÓN A GASOLINA; DIÁMETRO DE CORTE 22 PULGADAS; MOTOR DE 196 CC; POTENCIA DE 6 HP; TIPO CARRETILLA; CON 4 RUEDAS; TIPO DE DESCARGA DE BASURA TRASERA; TIPO DE PROPULSIÓN AUTOPROPULSADA; ALTURA DE CORTE VARIABLE.	OFICIAL	Truper P-622	S/N	06/09/2024 13/09/2024	4,548.00
Total								4,548.00
	PIPI-44E	PIPI-44E						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024

- Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 142 DE 143

FECHA : 4/10/2024

HORA : 7:18.47

REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
0065FE90	150764	30209007712	PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR DESCRIPCIONPISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR, CAPACIDAD 900 MILILITROS, FLUJO MÁXIMO: 450 MILILITROS POR MINUTO.	OFICIAL	Truper PIPI-44E	s/n	10/09/2024 13/09/2024	848.00
Total								<u>848.00</u>
Total								<u>16,276.00</u>
Total								<u>16,276.00</u>
WAGNER		WAGNER						
ALMACEN:								
0520112	0520112							
0065FEC1	150766	30209007712	PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR DESCRIPCIONPISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR, CAPACIDAD: 1400 MILILITRO, FLUJO MÁXIMO: 4.5 METROS CUADRADOS POR MINUTO.	OFICIAL	WAGNER 0520112	s/n	10/09/2024 13/09/2024	1,470.00
Total								<u>1,470.00</u>
Total								<u>1,470.00</u>
Total								<u>1,470.00</u>
YALE LITTI		YALE LITTLE MULE						
ALMACEN:								
HU PROFI	HU PROFI							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios - Reportes - Registro de Bienes - 00812354
Grupos Dinámicos Inventarios
 Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034, Fecha Registro >= 01/09/2024, Fecha Registro <= 30/09/2024
 - Estado del Bien - Estado Inventario - Estado Inventario - Marca - Estado Inventario - Modelo -

PAGINA : 143 DE 143
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 7:18.47
 REPORTE : R00812354.rpt

EJERCICIO: 2,024

No. Bien	No. Inventario Anterior	Código de Bien	Nombre Bien Descripción	Estado Uso	Marca Modelo	No. Serie	Fecha Adquisición Fecha Registro	Valor
00664310	150869	30209007132	CARRETILLA HIDRÁULICA PARA CARGA DESCRIPCIONPATIN HIDRÁULICO PALLET, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE 3 TONELADAS; CON RODOS FABRICADO EN ACERO; TIMÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD ERGONÓMICO PARA EL MANEJO CON UNA MANO DE LAS FUNCIONES DE ELEVACIÓN, TRASLACIÓN Y BAJADA; BOMBA HIDRAULICA; ELEVACIÓN MÁXIMA DE 19CMS, ALTO CON PALANCA DE 1.20MTS; ANCHO 68CMS, LONGITUD DE LOS BRAZOS DE 1.20MTS; ANCHO DE LOS BRAZOS DE 16CMS; RUEDAS DELANTERAS Y RODILLOS TRASEROS DE NYLON SOIIDO.	OFICIAL	YALE LITTLE MULE HU PROFI	s/n	18/09/2024 27/09/2024	5,900.00
006642FB	150868	30209007132	CARRETILLA HIDRÁULICA PARA CARGA DESCRIPCIONPATIN HIDRÁULICO PALLET, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE 3 TONELADAS; CON RODOS FABRICADO EN ACERO; TIMÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD ERGONÓMICO PARA EL MANEJO CON UNA MANO DE LAS FUNCIONES DE ELEVACIÓN, TRASLACIÓN Y BAJADA; BOMBA HIDRAULICA; ELEVACIÓN MÁXIMA DE 19CMS, ALTO CON PALANCA DE 1.20MTS; ANCHO 68CMS, LONGITUD DE LOS BRAZOS DE 1.20MTS; ANCHO DE LOS BRAZOS DE 16CMS; RUEDAS DELANTERAS Y RODILLOS TRASEROS DE NYLON SOIIDO.	OFICIAL	YALE LITTLE MULE HU PROFI	s/n	18/09/2024 27/09/2024	5,900.00
Total								11,800.00
Total								11,800.00
Total								11,800.00
Total								2,901,826.73
Total								2,901,826.73
TOTAL: 1 - NUEVO								2,901,826.73